

FEDERALE OVERHEIDS Dienst MOBILITEIT EN VERVOER
[C – 2020/15886]

12 NOVEMBER 2020. — Ministerieel besluit
betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting
in het kader van pleziervaart

DE MINISTER VAN MOBILITEIT EN DE MINISTER VOOR
NOORDZEE,

Gelet op de wet van 5 juli 2018 betreffende de pleziervaart, artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart, de artikelen 3.76 en 7.4, § 2;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juli 2020;

Gelet op de adviezen van het Federaal Overlegplatform voor de Pleziervaart dd 15 juli 2019 en 28 februari 2020;

Gelet op het advies 68.087/4 van de Raad van State gegeven op 21 oktober 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2^o, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluiten :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

- 1^o pleziervaartuig voor het beoefenen van kleinzeilerij : een pleziervaartuig zonder motor, zonder kajuit, met zeil, met een romplengte van 6,5 meter of minder;
- 2^o sportkieljacht : een pleziervaartuig met zeil, met een romplengte van minder dan 9 meter, zonder kajuit, geen sanitair of kookgelegenheid of elektriciteit aan boord, eventueel met lichte afneembare buitenboordmotor en laagste vrijboord kleiner dan 50 centimeter;
- 3^o klein reddingsvaartuig : een gemotoriseerd pleziervaartuig zonder kajuit dat wordt gebruikt om activiteiten tot een afstand van 2 zeemijl uit de kust vanaf de laagwaterlijn met als doel het verlenen van bijstand aan pleziervaartuigen of personen die pleziervaart beoefenen en in nood verkeren; uit te voeren en dat een romplengte van 6,5 meter of minder heeft.

Art. 2. § 1. Pleziervaartuigen met een romplengte tot en met 24 meter moeten worden uitgerust overeenkomstig bijlage 1 bij dit besluit.

In afwijking van het eerste lid, moet een waterscooter worden uitgerust overeenkomstig bijlage 2 bij dit besluit.

In afwijking van het eerste lid, moet een pleziervaartuig dat wordt gebruikt voor het beoefenen van kleinzeilerij, worden uitgerust overeenkomstig bijlage 3 bij dit besluit.

In afwijking van het eerste lid, moet een sportkieljacht worden uitgerust overeenkomstig bijlage 4 bij dit besluit.

In afwijking van het eerste lid, moet een klein reddingsvaartuig worden uitgerust overeenkomstig bijlage 5 bij dit besluit.

§ 2. Een beoefenaar van brandingsporten moet afdoende en passende veiligheidsuitrusting bij zich hebben overeenkomstig bijlage 6 bij dit besluit.

Art. 3. De uitrusting zoals omschreven in artikel 2 moet voldoen aan de normen, specificaties en maximum keuringsintervallen overeenkomstig bijlage 7 bij dit besluit.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 december 2020.

Gegeven te Brussel, 12 november 2020.

G. GILKINET
V. VAN QUICKENBORNE

SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

[C – 2020/15886]

12 NOVEMBRE 2020. — Arrêté ministériel relatif à l'équipement obligatoire et recommandé dans le cadre de la navigation de plaisance

LE MINISTRE DE LA MOBILITE ET LE MINISTRE DE LA MER DU NORD,

Vu la loi du 5 juillet 2018 relative à la navigation de plaisance, l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, les articles 3.76 et 7.4, § 2;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2020;

Vu les avis de la Plateforme de concertation fédérale pour la Navigation de plaisance du 15 juillet 2019 et 28 février 2020;

Vu l'avis 68.087/4 du Conseil d'État, donné le 21 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrêtent :

Article 1^{er}. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- 1^o navire de plaisance pour la pratique de la petite voile : un navire de plaisance sans moteur, sans cabine et à voile, ayant une longueur de coque inférieure ou égale à 6,5 mètres;
- 2^o quillard de sport : un navire de plaisance à voile, ayant une longueur de coque inférieure à 9 mètres, sans cabine, pas de sanitaire ou possibilité de cuisiner ou d'électricité à bord, éventuellement avec un léger moteur hors-bord amovible et un franc-bord le plus bas inférieur à 50 centimètres;
- 3^o petit navire de sauvetage : un navire de plaisance à moteur sans cabine qui est utilisé pour exercer des activités allant jusqu'à une distance de 2 milles marins au large des côtes à partir de la laisse de basse mer dans le but de porter assistance aux navires de plaisance ou aux personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance et qui sont en danger et dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres.

Art. 2. § 1^{er}. Les navires de plaisance ayant une longueur de coque allant jusqu'à 24 mètres doivent être équipés conformément à l'annexe 1^{er} au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, un véhicule nautique à moteur doit être équipé conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, un navire de plaisance pour la pratique de la petite voile doit être équipé conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, un quillard de sport doit être équipé conformément à l'annexe 4 au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa premier, un petit navire de sauvetage doit être équipé conformément à l'annexe 5 au présent arrêté.

§ 2. Un adepte de sports de vague doit avoir sur lui un équipement de sécurité efficace et adéquat conformément à l'annexe 6 au présent arrêté.

Art. 3. L'équipement décrit à l'article 2 doit satisfaire aux normes, spécifications et intervalles d'inspection maximaux conformément à l'annexe 7 au présent arrêté.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} décembre 2020.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

G. GILKINET
V. VAN QUICKENBORNE

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 12 november 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart
Uitrusting voor pleziervaartuigen tot en met 24 meter - Algemeen

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	zone 5	zone 6	zone 7	Uitzonderingen	Opmerkingen
Veilige navigatie:									
radarreflector	X		X	X					
kegel voor zeilboten met motor	X		X	X					
ankerbol			X	X					
misthoorn	X		X	X					
navigatielichten	X		X	X					voldoen aan Colreg 72 / APSB
Uitrusting:									
(1) voldoende touwen om te slepen en af te meren, waaronder een touw van min 20m	X		X	X					diameter in functie van het gewicht van de boot
ankertuig (anker + lijn)	X		X	X					diameter lijn en gewicht anker in functie van het gewicht van de boot
(2) lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	X		X	X					zelflozer volstaat niet; werking van elektrische lenspompen moet aangetoond kunnen worden
middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	A / XC		A / XC	X	X				
(3) lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn) - zeilboten			A / XC	X	X				lifeline moet niet permanent gemonteerd zijn
lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn) - motorboten			A	A	A				
middelen om een drenkeling te vinden en bij te staan zoals een reddingsboei of lifesling en man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart	X		X	X	X				
zwemtrap	X		X	X	X				moet klaar voor gebruik zijn
Communicatie:									
vaste VHF	X		X	X					mag vervangen worden door draagbare VHF in zone 1 en zone 2; de verplichting geldt enkel voor motorboten > 7m en kajuitzeilboten
vaste VHF met DSC			A	A / XC	X				
extra draagbare VHF					X				
EPIRB				A / XC	X	zone 5 (in Noordzeegebied) indien PLB aan boord			
PLB met GPS/GNSS (406 MHz & 121,5 MHz)			A	A / XC	A	zone 5 (indien EPIRB aan boord)			
SART (radar) of AIS SART				A	A				
3 rode handstakellichten en 2 parachutes			X	X	X				op de Beneden-Zeeschelde geen parachutes
rookpot			A / XC	A / XC	A / XC				

Reddingsmiddelen:						
reddingsvest per opvarenden (aangepast aan de opvarenden)	X	X	X	X		
reddingsvest met licht per opvarenden			A	A		
waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen		X	X	X		
reddingsvlot			A / XC	X		
Medische uitrusting:						
EHBO-kit	X	X	X	X		aangepast aan het vaargebied
Navigatiemiddelen:						
(1) magnetisch kompas		X	X	X		
GPS/GNSS		A / XC	X	X		
navigatiekaarten (bijgewerkt)	X	X	X	X		digitale navigatiekaarten zijn toegestaan maar bij het uitvallen van het elektronisch systeem in zone 5-6-7 moet er een back-up systeem zijn dat een veilige navigatie waarborgt
getijtafels en stroomtabellen	X	X	X	X		enkel waar nodig
dieptemeter	A	X	X	X		
speedlog	A	X	X	X		motorboten die sneller varen dan 15 knopen zijn vrijgesteld van een log op voorwaarde dat er een GPS/GNSS aan boord is
verrekijker en peilkompas		A / XC	A / XC	A / XC		
middel om weerberichten te ontvangen			A / XC	X		
radar			A	A		
AIS	A	A	A / XC	A / XC		
(2) tweede onafhankelijke energiebron				X		
Brandbestrijding:						
brandblusmiddel	X	X	X	X		conform de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE eisen betreffende de draagbare brandblustoestellen) en gecontroleerd volgens instructies fabrikant
blusdeken	X	X	X	X		in geval van aanwezigheid van kook- / verwarmings- / verlichtingstoestel met open vlam
Administratieve verplichtingen:						
scheepvaart verkeersreglementen voor betreffend vaargebied	X	X	X	X		
registratiedocumenten en radiodocumenten	X	X	X	X		

Legende

X nodig (of gelijkwaardig alternatief)

A aanbevolen

XC nodig (of gelijkwaardig alternatief) voor alle vaartuigen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 12 november 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart.

Gegeven te Brussel, 12 november 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 12 NOVEMBER 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart

Uitrusting voor pleziervaartuigen tot en met 24 meter - Waterscooter

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	Uitzonderingen	Opmerkingen
Veilige navigatie:						
radarreflector						
kegel voor zeilboten met motor						
ankerbol						
misthoorn						
navigatielichten	X	X			uitzondering toegestaan in geval van gebruik tussen zonsopgang en zonsondergang bij goede weersomstandigheden	voldoen aan Colreg 72 / APSB
Uitrusting:						
(1) voldoende touwen om te slepen en af te meren, waaronder een touw van min 20m						diameter in functie van het gewicht van de boot
ankertuig (anker + lijn)						diameter lijn en gewicht anker in functie van het gewicht van de boot
(2) lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)						zelflozer volstaat niet; werking van elektrische lenspompen moet aangetoond kunnen worden
middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	A	A				
(3) lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn) - zeilboten						
lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn) - motorboten						
middelen om een drenkeling te vinden en bij te staan zoals een reddingsboei of lifesling en man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart						
zwemtrap						moet klaar voor gebruik zijn
Communicatie:						
vaste VHF	X	X			tot aan 2 zeemijl: mag voldaan worden aan de uitrusting voor brandingsporten. Vanaf 2 zeemijl mag dit vervangen worden door een draagbare VHF	
vaste VHF met DSC						
extra draagbare VHF						
EPIRB						
PLB met GPS/GNSS (406 MHz & 121,5 MHz)		A				
SART (radar) of AIS SART						
3 rode handstakellichten en 2 parachutes		X			tot aan 2 zeemijl: mag voldaan worden aan de uitrusting voor brandingsporten	op de Beneden-Zeeschelde geen parachutes
rookpot		A / XC				

Reddingsmiddelen:				
	reddingsvest per opvarende (aangepast aan de opvarenden)	X	X	tot aan 2 zeemijl: zwemvest voldoende
	reddingsvest met licht per opvarende			
	waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen		X	tot aan 2 zeemijl: mag voldaan worden aan de uitrusting voor brandingsporten
	reddingsvlot			
Medische uitrusting:				
	EHBO-kit			aangepast aan het vaargebied
Navigatiemiddelen:				
(1)	magnetisch kompas			
	GPS/GNSS			
	navigatiekaarten (bijgewerkt)			digitale navigatiekaarten zijn toegestaan
	getijtafels en stroomtabellen			enkel waar nodig
	dieptemeter			
	speedlog	A	A	motorboten die sneller varen dan 15 knopen zijn vrijgesteld van een log als er een GPS/GNSS aan boord is
	verrekijker en peilkompas		A / XC	
	middel om weerberichten te ontvangen			
	radar			
	AIS			
(2)	tweede onafhankelijke energiebron			
Brandbestrijding:				
	brandblusmiddel			conform de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE eisen betreffende de draagbare brandblustoestellen) en gecontroleerd volgens instructies fabrikant
	blusdeken			in geval van aanwezigheid van kook-/verwarmings-/verlichtingstoestel met open vlam
Administratieve verplichtingen:				
	scheepvaart verkeersreglementen voor betreffend vaargebied			
	registratiedocumenten en radiodocumenten			

Legende

X nodig (of gelijkwaardig alternatief)

A aanbevolen

XC nodig (of gelijkwaardig alternatief) voor alle vaartuigen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 12 november 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart.

Gegeven te Brussel, 12 november 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 12 NOVEMBER 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart

Uitrusting voor pleziervaartuigen tot en met 24 meter - Kleinzeilerij

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	Uitzonderingen	Opmerkingen
Veilige navigatie:						
radarreflector						
kegel voor zeilboten met motor						
ankerbol						
misthoorn						
navigatielichten	X	X			uitzondering toegestaan in geval van gebruik tussen zonsopgang en zonsondergang bij goede weersomstandigheden	voldoen aan Colreg 72 / APSB
Uitrusting:						
(1) voldoende touwen om te slepen en af te meren, waaronder een touw van min 20m					diameter in functie van het gewicht van de boot	
ankertuig (anker + lijn)					diameter lijn en gewicht anker in functie van het gewicht van de boot	
(2) lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)					zelflozer volstaat niet; werking van elektrische lenspompen moet aangetoond kunnen worden	
middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten						
(3) lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn) - zeilboten						
lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn) - motorboten						
middelen om een drenkeling te vinden en bij te staan zoals een redningsboei of lifesling en man-overboard-licht of zoeklicht bij nachtvaart						
zwemtrap					moet klaar voor gebruik zijn	
Communicatie:						
vaste VHF	X	X			tot aan 2 zeemijl: mag voldaan worden aan de uitrusting voor brandingsporten. Vanaf 2 zeemijl mag dit vervangen worden door een draagbare VHF	
vaste VHF met DSC						
extra draagbare VHF						
EPIRB						
PLB met GPS/GNSS (406 MHz & 121,5 MHz)		A				
SART (radar) of AIS SART						
3 rode handstakellichten en 2 parachutes		X			tot aan 2 zeemijl: mag voldaan worden aan de uitrusting voor brandingsporten	op de Beneden-Zeeschelde geen parachutes
rookpot			A / XC			

Reddingsmiddelen:				
	reddingsvest per opvarenden (aangepast aan de opvarenden)	X	X	zwemvest voldoende mits het dragen van een isothermisch pak
	reddingsvest met licht per opvarenden			
	waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen		X	tot aan 2 zeemijl: mag voldaan worden aan de uitrusting voor brandingsporten
	reddingsvlot			
Medische uitrusting:				
	EHBO-kit			aangepast aan het vaargebied
Navigatiemiddelen:				
(1)	magnetisch kompas			
	GPS/GNSS			
	navigatiekaarten (bijgewerkt)			digitale navigatiekaarten zijn toegestaan
	getijtafels en stroomtabellen			enkel waar nodig
	dieptemeter			
	speedlog			
	verrekijker en peilkompas		A / XC	verrekijker niet verplicht
	middel om weerberichten te ontvangen			
	radar			
	AIS			
(2)	tweede onafhankelijke energiebron			
Brandbestrijding:				
	brandblusmiddel			conform de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE eisen betreffende de draagbare brandblustoestellen) en gecontroleerd volgens instructies fabrikant
	blusdeken			in geval van aanwezigheid van kook- / verwarmings- / verlichtingstoestel met open vlam
Administratieve verplichtingen:				
	scheepvaart verkeersreglementen voor betreffend vaargebied			
	registratiedocumenten en radiodocumenten			

Legende

X nodig (of gelijkwaardig alternatief)

A aanbevolen

XC nodig (of gelijkwaardig alternatief) voor alle vaartuigen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 12 november 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart.

Gegeven te Brussel, 12 november 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 12 NOVEMBER 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart

Uitrusting voor pleziervaartuigen tot en met 24 meter - Sportkieljachten

zone 1-2-3-4; enkel van zonsopgang tot zonsondergang		
Veilige navigatie:		Opmerkingen
radarreflector	X	
kegel voor zeilboten met motor	X	als de motor aan boord is
ankerbol	X	uitgezonderd zone 1
misthoorn	X	
navigatielichten	X	mobiele lichten zijn voldoende / bij bedrijfs- en beroepsmatig gebruik: extra reserveset bij mobiele lichten
Uitrusting:		
(1) voldoende touwen om te slepen en af te meren, waaronder een touw van min 20m	X	
ankertuig (anker + lijn)	X	
(2) lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	X	
middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	A / XC	
(3) lifeline en per opvarend een harnas (met bevestigingslijn) - zeilboten	A	
lifeline en per opvarend een harnas (met bevestigingslijn) - motorboten		
middelen om een drenkeling te vinden en bij te staan zoals een reddingsboei of lifesling en man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart	X	
zwemtrap	X	zwemtrap of ander CE-alternatief volgens het technisch dossier van de fabrikant
Communicatie:		
vaste VHF	X	mag vervangen worden door draagbare VHF
vaste VHF met DSC	A	
extra draagbare VHF		
EPIRB		
PLB met GPS/GNSS (406 MHz & 121,5 MHz)	A	
SART (radar) of AIS SART		
3 rode handstakellichten en 2 parachutes	X	
rookpot	A / XC	
Reddingsmiddelen:		
reddingsvest per opvarend (aangepast aan de opvarenden)	X	
reddingsvest met licht per opvarend		
waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen	X	
reddingsvlot		
Medische uitrusting:		
EHBO-kit	X	uitrusting beperkt tot: beademingsmondstuk of alternatief hygiënedoek / drukverband / stabiliserende spalken of 1 multifunctionele spalk (been/arm/voet) / thermisch deken

Navigatiemiddelen:			
(1)	magnetisch kompas	X	magnetisch kompas OF kompas op zonnecellen met handpeilkompas als aanvulling
	GPS/GNSS	A / XC	
	navigatiekaarten (bijgewerkt)	X	digitale navigatiekaarten zijn toegestaan
	getijtafels en stroomtabellen	X	digitale getijtafels en stroomtabellen zijn toegestaan
	dieptemeter		
	speedlog		
	verrekijker en peilkompas	A / XC	verrekijker niet nodig (ook niet bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik)
	middel om weerberichten te ontvangen		
	radar		
	AIS	A	
(2)	tweede onafhankelijke energiebron		
Brandbestrijding:			
	brandblusmiddel	X	als de motor aan boord is
	blusdeken	X	in geval van aanwezigheid van kook- /verwarmings- /verlichtingstoestel met open vlam
Administratieve verplichtingen:			
	scheepvaart verkeersreglementen voor betreffend vaargebied	X	digitale reglementen zijn toegestaan
	registratiedocumenten en radiodocumenten	X	

Legende

X nodig (of gelijkwaardig alternatief)

A aanbevolen

XC nodig (of gelijkwaardig alternatief) voor alle vaartuigen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 12 november 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart.

Gegeven te Brussel, 12 november 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Bijlage 5 bij het ministerieel besluit van 12 NOVEMBER 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart

Uitrusting voor pleziervaartuigen tot en met 24 meter - Klein reddingsvaartuig

		zone 1-2-3-4 (tot 2 zeemijl); enkel Belgische wateren; enkel van zonsopgang tot zonsondergang	
Veilige navigatie:		Opmerkingen	
	radarreflector		
	kegel voor zeilboten met motor		
	ankerbol		
	misthoorn	X	misthoorn of fluit
	navigatielichten	X	mag vervangen worden door zaklamp (2 exemplaren, 2.000 lumen)
Uitrusting:			
(1)	voldoende touwen om te slepen en af te meren, waaronder een touw van min 20m	X	
	ankertuig (anker + lijn)	X	
(2)	lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	X	
	middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	A / XC	moet niet voor RIB met verschillende compartimenten
(3)	lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn) - zeilboten		
	lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn) - motorboten		
	middelen om een drenkeling te vinden en bij te staan zoals een reddingsboei of lifesling en man-overboard-licht of zoeklicht bij nachtvaart	X	reddingsboei zonder licht en zaklamp aan boord voldoende
	zwemtrap	X	bij RIB: aan boord geraken via handvat en/of touw of eventueel motor is OK
Communicatie:			
	vaste VHF	X	mag vervangen worden door draagbare VHF
	vaste VHF met DSC	A	
	extra draagbare VHF		
	EPIRB		
	PLB met GPS/GNSS (406 MHz & 121,5 MHz)	A	
	SART (radar) of AIS SART		
	3 rode handstakellichten en 2 parachutes	X	voldoende: 2 rode handstakellichten en 1 parachute
	rookpot	A	
Reddingsmiddelen:			
	reddingsvest per opvarende (aangepast aan de opvarenden)	X	mag vervangen worden door een zwemvest
	reddingsvest met licht per opvarende		
	waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen	X	
	reddingsvlot		
Medische uitrusting:			
	EHBO-kit	X	beademingsmondstuk of alternatief hygiënedoek / drukverband / stabiliserende spalken of 1 multifunctionele spalk (been/arm/voet) / thermisch deken

Navigatiemiddelen:			
(1)	magnetisch kompas		
	GPS/GNSS	A	
	navigatiekaarten (bijgewerkt)		
	getijtafels en stroomtabellen		
	dieptemeter		
	speedlog		
	verrekijker en peilkompas	A / XC	verrekijker niet nodig (ook niet bij bedrijfs- of beroepsmatig gebruik)
	middel om weerberichten te ontvangen		
	radar		
(2)	AIS	A	
	tweede onafhankelijke energiebron		
Brandbestrijding:			
	brandblusmiddel	X	moet conform de RCD 2kg zijn
	blusdeken		
Administratieve verplichtingen:			
	scheepvaart verkeersreglementen voor betreffend vaargebied		
	registratiedocumenten en radiodocumenten		

Legende

X nodig (of gelijkwaardig alternatief)

A aanbevolen

XC nodig (of gelijkwaardig alternatief) voor alle vaartuigen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 12 november 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart.

Gegeven te Brussel, 12 november 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Bijlage 6 bij het ministerieel besluit van 12 NOVEMBER 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart**Uitrusting voor een beoefenaar van brandingsporten**

Niet-exhaustieve lijst van aangepaste middelen voor het versturen van noodsignalen, geldig in de kustzone niet insteekzone zijnde en in de zeezone:

Één van de volgende middelen is voldoende:

Pyrotechnische middelen (rood of oranje), 2 stuks
Waterdicht verpakt GSM
VHF-toestel
Personal Locator Beacon (PLB) (met ingebouwde GPS/GNSS en gebruik maken van de 406 MHz frequentie voor het zenden van noodoproep en 121.5 MHz voor het begeleiden van de hulpdiensten)

Deze middelen moeten goed functioneren en in goede conditie zijn.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 12 november 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart.

Gegeven te Brussel, 12 november 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Bijlage 7 bij het ministerieel besluit van 12 NOVEMBER 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart

Normen, specificaties en keuringsintervallen van de uitrusting

Privaat		Professioneel	
Norm	Specificaties en keuringsintervallen	Norm	Specificaties en keuringsintervallen
Reddingsvesten:			
- Vest met drijvend vermogen en zelfoprichtend karakter - (Zee) min 150N - (Binw) min 100N - CE/MED/SOLAS gekeurd	- Geldigheid van werkingscomponenten (opblaasbare reddingsvest) respecteren (conform de aanbevelingen van de fabrikant) - In goede staat	- Vest met drijvend vermogen en zelfoprichtend karakter - (Zee) min 150N - (Binw) min 100N - CE/MED/SOLAS gekeurd	- Keuringsinterval (opblaasbare reddingsvest): jaarlijks door een erkend organisme - In goede staat
Zwemvesten:			
- Vest met drijvend vermogen - (Zee) min 150N - (Binw) min 100N - (tot aan 2 zeemijl: kleinzeilerij, brandingsporten en waterscooter) min 50N conform ISO12402-5 - CE/MED/SOLAS gekeurd	- Geldigheid van werkingscomponenten (opblaasbare zwemvest) respecteren (conform de aanbevelingen van de fabrikant) - In goede staat	- Vest met drijvend vermogen - (Zee) min 150N - (Binw) min 100N - (tot aan 2 zeemijl: kleinzeilerij, brandingsporten en waterscooter) min 50N conform ISO12402-5 - CE/MED/SOLAS gekeurd	- Keuringsinterval (opblaasbare zwemvest): jaarlijks door een erkend organisme - In goede staat
Reddingsvlot:			
CE/MED/SOLAS gekeurd	Keuringsinterval: volgens de vereisten van de fabrikant (met als minimum om de 3 jaar), door een erkend organisme	CE/MED/SOLAS gekeurd	Keuringsinterval: volgens de vereisten van de fabrikant (met als minimum om de 3 jaar), door een erkend organisme
Pyrotechnische middelen:			
CE/MED/SOLAS gekeurd	Geldigheid: binnen geldigheidsperiode van de fabrikant	CE/MED/SOLAS gekeurd	Geldigheid: binnen geldigheidsperiode van de fabrikant
Brandblusser:			
- Volgens de vereisten van de Europese Richtlijn - CE/MED/SOLAS gekeurd	Geldigheid: binnen geldigheidsperiode van de fabrikant	- Volgens de vereisten van de Europese Richtlijn - CE/MED/SOLAS gekeurd	- Geldigheid: binnen geldigheidsperiode van de fabrikant - Keuringsinterval: jaarlijkse keuring door een erkend organisme
Kompas:			
	In goede staat		- In goede staat - Geldigheid: correctheid na te gaan via periodieke waarnemingen

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 12 november 2020 betreffende de verplichte en aanbevolen uitrusting in het kader van pleziervaart.

Gegeven te Brussel, 12 november 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 1 de l'arrêté ministériel du 12 NOVEMBRE 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance

Équipement des bateaux de plaisance jusqu'à 24 mètres - Général

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	zone 5	zone 6	zone 7	Exceptions	Remarques
Navigation en toute sécurité:									
réflecteur radar	X		X	X	X				
cône pour voiliers équipés d'un moteur	X		X	X	X				
boule de mouillage			X	X	X				
corne de brume	X		X	X	X				
feux de navigation	X		X	X	X				satisfait à Colreg 72 / RPNE
Équipements:									
(1) assez de cordages pour l'amarrage et le remorquage, dont une corde de min. 20 m	X		X	X	X				diamètre en fonction du poids du bateau
ligne de mouillage (ancre + ligne)	X		X	X	X				diamètre de la ligne et poids de l'ancre en fonction du poids du bateau
(2) dispositif d'assèchement adapté au bateau (comme une pompe d'assèchement manuelle ou électrique, une écope, un seau)	X		X	X	X				un autovideur ne suffit pas. / Le fonctionnement des pompes d'assèchement électriques doit pouvoir être démontré
dispositif pour colmater une petite brèche	R / XC		R / XC	X	X				
(3) bouée de sauvetage et harnais (avec longe) par personne embarquée – bateaux à voile			R / XC	X	X				la bouée de sauvetage ne doit pas être montée de façon permanente
bouée de sauvetage et harnais (avec longe) par personne embarquée – bateaux à moteur			R	R	R				
moyens destinés à repérer et à porter assistance à un noyé, comme une bouée de sauvetage ou Lifesling et un dispositif lumineux « homme-à-la-mer » ou projecteur en cas de navigation nuit	X		X	X	X				
échelle d'embarquement	X		X	X	X				doit être prête à l'emploi
Communication:									
VHF fixe	X		X	X					peut être remplacé par un VHF portable dans les zones 1 et 2 ; l'obligation ne vaut que pour les bateaux à moteur > 7 m et voiliers à cabine
VHF fixe avec DSC			R	R / XC	X				
VHF portable complémentaire					X				
EPIRB				R / XC	X	zone 5 (au niveau de la mer du Nord) en cas de PLB à bord			

PLB avec GPS/GNSS (406 MHz & 121,5 MHz)		R	R / XC	R	zone 5 (en cas d'EPIRB à bord)	
SART (radar) ou AIS SART			R	R		
3 feux rouges à main et 2 parachutes		X	X	X		escaut maritime inférieur pas de parachutes
fumigène		R / XC	R / XC	R / XC		
Équipements de sauvetage:						
gilet de sauvetage par personne embarquée (adapté à la personne)	X	X	X	X		
gilet de sauvetage avec éclairage par personne embarquée			R	R		
lampe de poche étanche destinée à donner des signaux d'alarme ou des alertes de détresse		X	X	X		
radeau de sauvetage			R / XC	X		
Équipements médicaux:						
trousse de secours	X	X	X	X		adapté à la zone de navigation
Équipements de navigation:						
(1) compas magnétique		X	X	X		
GPS/GNSS		R / XC	X	X		
cartes de navigation (mises à jour)	X	X	X	X		les cartes sur support électronique sont autorisées, mais en cas de panne du système électronique dans zone 5-6-7, un système de backup doit fonctionner pour assurer une navigation sûre
indicateurs des heures de marée et des courants	X	X	X	X		uniquement si nécessaire
sondeur	R	X	X	X		
loch	R	X	X	X		les bateaux à moteur dépassant 15 noeuds sont dispensé de loch s'ils ont un GPS/GNSS à bord
jumelles et compas de relèvement		R / XC	R / XC	R / XC		
dispositif pour capter des bulletins météo			R / XC	X		
radar			R	R		
AIS	R	R	R / XC	R / XC		
(2) deuxième source d'énergie indépendante				X		
Lutte contre l'incendie:						
dispositif anti-feu	X	X	X	X		conforme aux exigences techniques de la directive RCD (les bateaux datant d'avant 1998 doivent satisfaire aux exigences CE concernant les extincteurs portables) et contrôlé selon les instructions du fabricant
couverture anti-feu	X	X	X	X		en cas de présence d'un appareil (cuisine, chauffage, éclairage) à flamme nue

Obligations administratives:							
règlements de navigation pour la zone de navigation concernée	X	X	X	X	X		
documents d'immatriculation et documents radio	X	X	X	X	X		

Légende

X nécessaire (ou alternative équivalente)

R recommandé

XC nécessaire (ou alternative équivalente) pour tous navires utilisé à des fins professionnelles

Vue pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 2 de l'arrêté ministériel du 12 NOVEMBRE 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance

Équipement des bateaux de plaisance jusqu'à 24 mètres - Véhicule nautique à moteur

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	Exceptions	Remarques
Navigation en toute sécurité:						
réflecteur radar						
cône pour voiliers équipés d'un moteur						
boule de mouillage						
corne de brume						
feux de navigation	X	X			une exception peut être accordée en cas d'utilisation entre le lever et le coucher du soleil dans de bonnes conditions météorologiques	satisfait à Colreg 72 / RPNE
Équipements:						
(1) assez de cordages pour l'amarrage et le remorquage, dont une corde de min. 20 m						diamètre en fonction du poids du bateau
ligne de mouillage (ancre + ligne)						diamètre de la ligne et poids de l'ancre en fonction du poids du bateau
(2) dispositif d'assèchement adapté au bateau (comme une pompe d'assèchement manuelle ou électrique, une écope, un seau)						un autovidéor ne suffit pas. / Le fonctionnement des pompes d'assèchement électriques doit pouvoir être démontré
dispositif pour colmater une petite brèche	R	R				
(3) bouée de sauvetage et harnais (avec longe) par personne embarquée – bateaux à voile						
bouée de sauvetage et harnais (avec longe) par personne embarquée – bateaux à moteur						
moyens destinés à repérer et à porter assistance à un noyé, comme une bouée de sauvetage ou Lifesling et un dispositif lumineux « homme-à-la-mer » ou projecteur en cas de navigation nuit						
échelle d'embarquement						doit être prête à l'emploi
Communication:						
VHF fixe	X	X			jusqu'à 2 milles marins: peut satisfaire à l'équipement des sports de vague. À partir de 2 milles marins, celui-ci peut être remplacé par une VHF portable.	
VHF fixe avec DSC						
VHF portable complémentaire						
EPIRB						
PLB avec GPS/GNSS (406 MHz & 121,5 MHz)		R				
SART (radar) ou AIS SART						
3 feux rouges à main et 2 parachutes		X			jusqu'à 2 milles marins: peut satisfaire à l'équipement des sports de vague	escut maritime inférieur pas de parachutes
fumigène			R / XC			

Équipements de sauvetage:				
gilet de sauvetage par personne embarquée (adapté à la personne)	X	X	jusqu'à 2 milles marins: une aide à la flottabilité est suffisante	
gilet de sauvetage avec éclairage par personne embarquée				
lampe de poche étanche destinée à donner des signaux d'alarme ou des alertes de détresse		X	jusqu'à 2 milles marins: peut satisfaire à l'équipement des sports de vague	
radeau de sauvetage				
Équipements médicaux:				
trousse de secours				adapté à la zone de navigation
Équipements de navigation:				
(1) compas magnétique				
GPS/GNSS				
cartes de navigation (mises à jour)				les cartes sur support électronique sont autorisées
indicateurs des heures de marée et des courants				uniquement si nécessaire
sondeur				
loch	R	X		les bateaux à moteur dépassant 15 noeuds sont dispensé de loch s'ils ont un GPS/GNSS à bord
jumelles et compas de relèvement		R / XC		
dispositif pour capter des bulletins météo				
radar				
AIS	R	R		
(2) deuxième source d'énergie indépendante				
Lutte contre l'incendie:				
dispositif anti-feu				conforme aux exigences techniques de la directive RCD (les bateaux datant d'avant 1998 doivent satisfaire aux exigences CE concernant les extincteurs portables) et contrôlé selon les instructions du fabricant
couvercle anti-feu				en cas de présence d'un appareil (cuisine, chauffage, éclairage) à flamme nue
Obligations administratives:				
règlements de navigation pour la zone de navigation concernée				
documents d'immatriculation et documents radio				

Légende

X nécessaire (ou alternative équivalente)

R recommandé

XC nécessaire (ou alternative équivalente) pour tous navires utilisés à des fins professionnelles

Vue pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 3 de l'arrêté ministériel du 12 NOVEMBRE 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance

Équipement des bateaux de plaisance jusqu'à 24 mètres - Petite voile

	zone 1	zone 2	zone 3	zone 4	Exceptions	Remarques
Navigation en toute sécurité:						
réflecteur radar						
cône pour voiliers équipés d'un moteur						
boule de mouillage						
corne de brume						
feux de navigation	X	X			une exception peut être accordée en cas d'utilisation entre le lever et le coucher du soleil dans de bonnes conditions météorologiques	satisfait à Colreg 72 / RPNE
Équipements:						
(1) assez de cordages pour l'amarrage et le remorquage, dont une corde de min. 20 m						diamètre en fonction du poids du bateau
ligne de mouillage (ancre + ligne)						diamètre de la ligne et poids de l'ancre en fonction du poids du bateau
(2) dispositif d'assèchement adapté au bateau (comme une pompe d'assèchement manuelle ou électrique, une écope, un seau)						un autovidéor ne suffit pas. / Le fonctionnement des pompes d'assèchement électriques doit pouvoir être démontré
dispositif pour colmater une petite brèche						
(3) bouée de sauvetage et harnais (avec longe) par personne embarquée – bateaux à voile						
bouée de sauvetage et harnais (avec longe) par personne embarquée – bateaux à moteur						
moyens destinés à repérer et à porter assistance à un noyé, comme une bouée de sauvetage ou Lifesling et un dispositif lumineux « homme-à-la-mer » ou projecteur en cas de navigation nuit						
échelle d'embarquement						doit être prête à l'emploi
Communication:						
VHF fixe	X	X			jusqu'à 2 milles marins: peut satisfaire à l'équipement des sports de vague. À partir de 2 milles marins, celui-ci peut être remplacé par une VHF portable	
VHF fixe avec DSC						
VHF portable complémentaire						
EPIRB						
PLB avec GPS/GNSS (406 MHz & 121,5 MHz)		R				
SART (radar) ou AIS SART						
3 feux rouges à main et 2 parachutes		X			jusqu'à 2 milles marins: peut satisfaire à l'équipement des sports de vague	escut maritime inférieur pas de parachutes
fumigène		R / XC				

Équipements de sauvetage:				
gilet de sauvetage par personne embarquée (adapté à la personne)	X	X	une aide à la flottabilité est suffisante à condition de porter une combinaison isothermique	
gilet de sauvetage avec éclairage par personne embarquée				
lampe de poche étanche destinée à donner des signaux d'alarme ou des alertes de détresse		X	jusqu'à 2 milles marins: peut satisfaire à l'équipement des sports de vague	
radeau de sauvetage				
Équipements médicaux:				
trousse de secours				adapté à la zone de navigation
Équipements de navigation:				
(1) compas magnétique				
GPS/GNSS				
cartes de navigation (mises à jour)				les cartes sur support électronique sont autorisées
indicateurs des heures de marée et des courants				uniquement si nécessaire
sondeur				
loch				
jumelles et compas de relèvement		R / XC	jumelles non requises	
dispositif pour capter des bulletins météo				
radar				
AIS				
(2) deuxième source d'énergie indépendante				
Lutte contre l'incendie:				
dispositif anti-feu				conforme aux exigences techniques de la directive RCD (les bateaux datant d'avant 1998 doivent satisfaire aux exigences CE concernant les extincteurs portables) et contrôlé selon les instructions du fabricant
couverture anti-feu				en cas de présence d'un appareil (cuisine, chauffage, éclairage) à flamme nue
Obligations administratives:				
règlements de navigation pour la zone de navigation concernée				
documents d'immatriculation et documents radio				

Légende

X nécessaire (ou alternative équivalente)

R recommandé

XC nécessaire (ou alternative équivalente) pour tous navires utilisé à des fins professionnelles

Vue pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 4 de l'arrêté ministériel du 12 NOVEMBRE 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance

Équipement des bateaux de plaisance jusqu'à 24 mètres - Quillard de sport

zone 1-2-3-4; uniquement du lever au coucher du soleil		
Navigation en toute sécurité:		Remarques
réflecteur radar	X	
cône pour voiliers équipés d'un moteur	X	si un moteur est à bord
boule de mouillage	X	à l'exception de la zone 1
corne de brume	X	
feux de navigation	X	feux mobiles ok - professionnel: set supplémentaire de feux de réserve si mobile
Équipements:		
(1) assez de cordages pour l'amarrage et le remorquage, dont une cordage de min. 20 m	X	
ligne de mouillage (ancre + ligne)	X	
(2) dispositif d'assèchement adapté au bateau (comme une pompe d'assèchement manuelle ou électrique, une écope, un seau)	X	
dispositif pour colmater une petite brèche	R / XC	
(3) bouée de sauvetage et harnais (avec longe) par personne embarquée – bateaux à voile	R	
bouée de sauvetage et harnais (avec longe) par personne embarquée – bateaux à moteur		
moyens destinés à repérer et à porter assistance à un noyé, comme une bouée de sauvetage ou Lifesling et un dispositif lumineux « homme-à-la-mer » ou projecteur en cas de navigation nuit	X	
échelle d'embarquement	X	échelle d'embarquement ou autre alternative conformément au dossier technique du fabricant
Communication:		
VHF fixe	X	peut être remplacée par une VHF portable
VHF fixe avec DSC	R	
VHF portable complémentaire		
EPIRB		
PLB avec GPS/GNSS (406 MHz & 121,5 MHz)	R	
SART (radar) ou AIS SART		
3 feux rouges à main et 2 parachutes	X	
fumigène	R / XC	
Équipements de sauvetage:		
gilet de sauvetage par personne embarquée (adapté à la personne)	X	
gilet de sauvetage avec éclairage par personne embarquée		
lampe de poche étanche destinée à donner des signaux d'alarme ou des alertes de détresse	X	
radeau de sauvetage		
Équipements médicaux:		
trousse de secours	X	équipement limité à : un masque respiratoire ou, comme alternative, un morceau de tissu hygiénique / bandage compressif / attelles stabilisatrices ou 1 attelle multifonctionnelle (jambe / bras / pied) / couverture thermique

Équipements de navigation:			
(1)	compas magnétique	X	compas magnétique OU compas alimenté par cellules solaires possible s'il y a un compas de relèvement à main complémentaire
	GPS/GNSS	R / XC	
	cartes de navigation (mises à jour)	X	les cartes sur support électronique sont autorisées
	indicateurs des heures de marée et des courants	X	les indicateurs des heures de marée et des courants sur support électronique sont autorisées
	sondeur		
	loch		
	jumelles et compas de relèvement	R / XC	jumelles non requises (même hors d'une utilisation à des fins professionnelles)
	dispositif pour capter des bulletins météo		
	radar		
	AIS	R	
(2)	deuxième source d'énergie indépendante		
Lutte contre l'incendie:			
	dispositif anti-feu	X	si un moteur est à bord
	couverture anti-feu	X	en cas de présence d'un appareil (cuisine, chauffage, éclairage) à flamme nue
Obligations administratives:			
	règlements de navigation pour la zone de navigation concernée	X	des règlements sur support électronique sont autorisés
	documents d'immatriculation et documents radio	X	

Légende

X nécessaire (ou alternative équivalente)

R recommandé

XC nécessaire (ou alternative équivalente) pour tous navires utilisé à des fins professionnelles

Vue pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 5 de l'arrêté ministériel du 12 NOVEMBRE 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance:

Équipement des bateaux de plaisance jusqu'à 24 mètres - Petit navire de sauvetage

		zone 1-2-3-4 (jusqu'à 2 milles marins); seulement dans les eaux belges; uniquement du lever au coucher du soleil	
Navigation en toute sécurité:		Remarques	
réflecteur radar			
cône pour voiliers équipés d'un moteur			
boule de mouillage			
corne de brume	X	corne de brume ou sifflet	
feux de navigation	X	peut être remplacé par une lampe de poche (2 exemplaires, 2.000 lumen)	
Équipements:			
(1) assez de cordages pour l'amarrage et le remorquage, dont une cordage de min. 20 m	X		
ligne de mouillage (ancre + ligne)	X		
(2) dispositif d'assèchement adapté au bateau (comme une pompe d'assèchement manuelle ou électrique, une écope, un seau)	X		
dispositif pour colmater une petite brèche	R / XC	pas requis pour un RIB avec plusieurs compartiments	
(3) bouée de sauvetage et harnais (avec longe) par personne embarquée – bateaux à voile			
bouée de sauvetage et harnais (avec longe) par personne embarquée – bateaux à moteur			
moyens destinés à repérer et à porter assistance à un noyé, comme une bouée de sauvetage ou lifesling et un dispositif lumineux « homme-à-la-mer » ou projecteur en cas de navigation nuit	X	bouée de sauvetage sans lumière et une lampe de poche est suffisante	
échelle d'embarquement	X	un RIB: accès à bord via une pognée et/ou une corde ou éventuellement via le moteur est OK	
Communication:			
VHF fixe	X	peut être remplacé par une VHF portable	
VHF fixe avec DSC	R		
VHF portable complémentaire			
EPIRB			
PLB avec GPS/GNSS (406 MHz & 121,5 MHz)	R		
SART (radar) ou AIS SART			
3 feux rouges à main et 2 parachutes	X	suffisants: 2 feux rouges à main et 1 parachute	
fumigène	R		
Équipements de sauvetage:			
gilet de sauvetage par personne embarquée (adapté à la personne)	X	peut être remplacé par une aide à la flottabilité	
gilet de sauvetage avec éclairage par personne embarquée			
lampe de poche étanche destinée à donner des signaux d'alarme ou des alertes de détresse	X		
radeau de sauvetage			
Équipements médicaux:			
trousse de secours	X	un masque respiratoire ou, comme alternative, un morceau de tissu hygiénique / bandage compressif / attelles stabilisatrices ou 1 attelle multifonctionnelle (jambe / bras / pied) / couverture thermique	

Équipements de navigation:			
(1)	compas magnétique		
	GPS/GNSS	R	
	cartes de navigation (mises à jour)		
	indicateurs des heures de marée et des courants		
	sondeur		
	loch		
	jumelles et compas de relèvement	R / XC	jumelles non requises (même hors d'une utilisation à des fins professionnelles)
	dispositif pour capter des bulletins météo		
	radar		
(2)	AIS	R	
	deuxième source d'énergie indépendante		
Lutte contre l'incendie:			
	dispositif anti-feu	X	doit être conforme au RCD 2kg
	couverture anti-feu		
Obligations administratives:			
	règlements de navigation pour la zone de navigation concernée		
	documents d'immatriculation et documents radio		

Légende

X nécessaire (ou alternative équivalente)

R recommandé

XC nécessaire (ou alternative équivalente) pour tous navires utilisé à des fins professionnelles

Vue pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 6 de l'arrêté ministériel du 12 NOVEMBRE 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance**Équipement de l'adepte de sports de vague**

La liste non exhaustive des moyens adaptés pour transmettre des signaux de détresse, valable dans la zone côtière hors zone de pratique et dans la zone maritime:

L'un des moyens suivants est suffisants:

Des moyens pyrotechniques (rouge ou orange), 2 pièces
Un GSM emballé de manière étanche
Appareil VHF
Personal Locator Beacon (PLB) (avec GPS/GNSS intégré et utilisant la fréquence 406 MHz pour transmettre les appels d'urgence et 121.5 MHz pour guider les services d'urgence

Ces moyens doivent fonctionner bien et être en bon état.

Vue pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

Annexe 7 de l'arrêté ministériel du 12 NOVEMBRE 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance

Normes, spécifications et inspections périodiques des équipements

Particulier		Professionnel	
Norme	Spécifications et contrôles périodiques	Norme	Spécifications et contrôles périodiques
Gilet de sauvetage:			
- Veste flottante à redressement automatique - (Mer) min 150N - (Eaux intérieures) min 100N - CE/MED/SOLAS approuvée	- Respecter la validité des éléments de fonctionnement (gilet de sauvetage gonflable) (conformément aux recommandations du fabricant) - En bon état	- Veste flottante à redressement automatique - (Mer) min 150N - (Eaux intérieures) min 100N - CE/MED/SOLAS approuvée	- Contrôle périodique (Gilet de sauvetage gonflable): annuellement par un organisme agréé - En bon état
Aide à la flottabilité:			
- Veste flottable - (Mer) min 150N - (Eaux intérieures) min 100N - (jusqu'à 2 milles marins : petite voile, sports de vague et véhicule nautique à moteur) min 50N selon ISO12402-5 - CE/MED/SOLAS approuvée	- Respecter la validité des éléments de fonctionnement (gilet de sauvetage gonflable) (conformément aux recommandations du fabricant) - En bon état	- Veste flottable - (Mer) min 150N - (Eaux intérieures) min 100N - (jusqu'à 2 milles marins : petite voile, sports de vague et véhicule nautique à moteur) min 50N selon ISO12402-5 - CE/MED/SOLAS approuvée	- Contrôle périodique (Gilet de sauvetage gonflable): annuellement par un organisme agréé - En bon état
Radeau de sauvetage:			
CE/MED/SOLAS approuvé	Contrôle périodique : selon les exigences du fabricant (au minimum tous les 3 ans), par un organisme agréé	CE/MED/SOLAS approuvé	Contrôle périodique : selon les exigences du fabricant (au minimum tous les 3 ans), par un organisme agréé
Moyens pyrotechniques:			
CE/MED/SOLAS approuvé	Validité : selon la période de validité déterminée par le fabricant	CE/MED/SOLAS approuvé	Validité : selon la période de validité déterminée par le fabricant
Extincteurs portables:			
- Selon les conditions de la Directive européenne - CE/MED/SOLAS approuvé	Validité : selon la période de validité déterminée par le fabricant	- Selon les conditions de la Directive européenne - CE/MED/SOLAS approuvé	- Validité: selon la période de validité déterminée par le fabricant - Contrôle périodique : Contrôle annuel par un organisme agréé
Compas:			
	En bon état		- En bon état - Validité : vérifier l'exactitude au moyen d'observations périodiques (à conserver par écrit)

Vue pour être annexé à notre arrêté du 12 novembre 2020 relatif à l'équipement obligatoire et recommandé à bord d'un bateau de plaisance.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020.

G. GILKINET

V. VAN QUICKENBORNE

FEDERALE OVERHEIDS DIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2020/43614]

17 NOVEMBER 2020. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, § 2bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008, § 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008 en artikel 72bis, § 2, eerste lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2020/43614]

17 NOVEMBRE 2020. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, § 2bis, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 13 décembre 2006, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, et modifié par la loi du 19 décembre 2008, § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008 et l'article 72bis, § 2, alinéa 1^{er}, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;